

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๘ ท่าน ลาประชุม - ท่านขาดประชุม - ท่าน

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประกอบ สิงห์ทอง	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑	ประกอบ สิงห์ทอง	
๒	นายเสถียร เครือทอง	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒	เสถียร เครือทอง	
๓	นางสาวรัณนา คำแก้ว	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓	รัณนา คำแก้ว	
๔	นายเลียนอุน แซ่กู	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔	เลียนอุน แซ่กู	
๕	นายสมหวัง อินทร์สนอง	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕	สมหวัง อินทร์สนอง	
๖	นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖	บุญรัตน์ โพธิ์ขาว	
๗	นางคำแปลง เกษมสุข	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗	คำแปลง เกษมสุข	
๘	นายสมพงษ์ โคลา	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘	สมพงษ์ โคลา	
๙	นายชาลี กระมล	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๙	ชาลี กระมล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิเชียร ศรีสังขال	นายก อบต.เวียงเหนือ	วิเชียร ศรีสังขال	
๒	นายบุญมี คุมครี	รองนายก อบต.เวียงเหนือ	บุญมี คุมครี	
๓	นายชัชวาลย์ โคลสัย	รองนายก อบต.เวียงเหนือ	ชัชวาลย์ โคลสัย	
๔	นายอำนาจ วงศ์บุตร	เลขานุการนายกฯ	อำนาจ วงศ์บุตร	
๕	นายศุภกร กุลวัฒน์	ปลัด อบต.เวียงเหนือ	นายศุภกร กุลวัฒน์	
๖	นายจิรทีป์ ศรีสวัสดิ์	รองปลัด อบต.	นายจิรทีป์ ศรีสวัสดิ์	
๗	นางสุวารี ศรีไชยญาติ	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุวารี ศรีไชยญาติ	
๘	นางกนกวรรณ เพชรินทร์	นักวิเคราะห์ฯ รก.หัวหน้า สำนักปลัดฯ	นangกนกวรรณ เพชรินทร์	
๙	นางสาววิภาวรรณ แก้วยิ่งค์	นักวิชาการศึกษาฯ รก. พอ.กงฯ	วิภาวรรณ แก้วยิ่งค์	
๑๐	นางพิจิตรตา แซ่ตัง	นักจัดการงานทั่วไป	นางพิจิตรตา แซ่ตัง	
๑๑	นางทวี คุมไสย	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕	นางทวี คุมไสย	
๑๒	นางสาวอินทร์แปลง อินทร์สนอง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕	นางสาวอินทร์แปลง อินทร์สนอง	
๑๓	นางสุนิกา ผ้าลายทอง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕	นางสุนิกา ผ้าลายทอง	
๑๔	นายธนาศักดิ์ บุญลี	สารวัตรกำนัน	นายธนาศักดิ์ บุญลี	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศุภกร กลวัตมณฑรี  
ปลัด อปต./เลขานุการสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ

นายบุญรัตน์ พอธีข้า  
ประธานสภาฯ

เรียนท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิกสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชนทุกท่าน บัดนี้ผู้ขอเปิดประชุมสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ สัญประจำมิถุนายน สมัยที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะเงี้งต่อที่ประชุม

นายบุญรัตน์ พอธีข้า  
ประธานสภาฯ

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  
ครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖)

นายบุญรัตน์ พอธีข้า  
ประธานสภาฯ

เรียนเชิญท่านสมหวัง อินทร์สนอง ประธานตรวจรายงานการประชุมสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือเชิญครับ

นายสมหวัง อินทร์สนอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

เรียนท่านประธานสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ สมาชิกสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือทุกท่าน ท่านคงได้รับเอกสารประชุมสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันแล้ว มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือเชิญครับ

นายบุญรัตน์ พอธีข้า  
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ผู้ขอติ่งที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาคองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระชุดตาม

นายบุญรัตน์ พอธีข้า  
ประธานสภาฯ

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายวิเชียร ศรีสังขลา  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ที่เคารพ  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทุกกองงาน  
กระผมนายวิเชียร ศรีสังขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  
ขอเสนอบัญญัติเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับรายละเอียดกรมรอบหมายให้  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงครับ

นางกนกวรรณ เพชรินทร์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้  
บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกนกวรรณ เพชรินทร์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขอชี้แจงร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตามท้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือได้ออนุมัติและประกาศใช้  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น เพื่อให้สอด  
คล้องกับข้อเท็จจริงตามสถานการณ์ปัจจุบันและตามภารกิจอำนวย  
หน้าที่ จึงได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดเชิญ  
ท่านพิจารณาตามเอกสาร

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านได้จะสอบถามอีก  
ใหม่ครับเชิญครับ

นายประกอบ สิงห์ทอง  
สมาชิกสภากา หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่าน  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด  
ตลอดจนทัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วน  
ตำบล กระมูลนายประกอบ สิงห์ทอง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑ มีเรื่องสอบถามดังนี้ โครงการหมู่ที่ ๑ ปรับ  
ปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายประสงค์ รสชาติ  
บ้านสารวัตยะเยือด กุลาลีศ ขอแก้ไขเป็นบ้านนายประสงค์ รสชาติ  
บ้านนายสุด รัตน์พันธ์ครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายศุภกร กูลวัฒนตระ<sup>๑</sup>  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก  
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในวันที่ประชุมประชาคมตำบล  
ได้แก่ไขในที่ประชุมใหม่ครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายจิรทีป์ ศรีสวัสดิ์  
รองปลัด อบต.

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผมนาຍ  
จิรทีป์ ศรีสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ  
แทน ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง วันที่ประชุมประชาคมตำบลโครงการนี้  
จุดเริ่มต้นที่นายประสงค์ รสชาติถึงทางหลวง ๕๐๓๒ เอ้าเหมือนเดิม  
ใหม่ครับ

นายประกอบ สิงห์ทอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

ได้ครับถึงทางหลวง ศก ๕๐๓๒ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนางเพ็ญศรี หมู่เดียย มีแต่จุดเริ่มต้นไม่มี  
จุดสิ้นสุดครับ ถึงที่ดินนางบุญเสริม ละมุนครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านได้จะสอบถามอีก  
ใหม่ครับเชิญครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ชี้แจงครับ

นางกนกวรรณ เพชรินทร์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้  
บริหาร ในวันประชุมประชาคมตำบลท่านประกอบ สิงห์ทอง ไม่ได้  
ให้แก่ไขบอกแต่บ้านนางเพ็ญศรี หมู่เดียย อย่างเดียวค่า

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านได้จะสอบถามอีก  
ใหม่ครับเชิญครับ

นางคำแปลง เกษมสุข  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะท่านผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางคำแปลง เกษมสุข สมาชิกสภากองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๗ มีเรื่องจะสอบถามดังต่อไปนี้  
ประมาณราคากลาง หมู่ที่ ๗ ซอยบ้านนาตาลไม่มีค่า

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ชี้แจงครับ  
เชิญครับ

นายวิเชียร ศรีสังขลา  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ที่เคารพ  
กระผมนายวิเชียร ศรีสังขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  
เนื่องเจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารไม่ครบกระผมได้ให้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายเอกสารเพิ่มแล้วครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านได้จะสอบตามอีก  
ใหม่ครับเชิญครับ

นายเลียนยุน แซ่กฎ  
สมาชิกสภากา หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะ  
ผู้บริหารหัวหน้าส่วน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเวียงเหนือ ผู้นายเลียนยุน แซ่กฎ สมาชิกสภากาหมู่ที่ ๔ มีเรื่อง  
จะสอบตามดังต่อไปนี้ ผู้ไม่เข้าใจประมาณราคากลางทรงที่ว่า ๑๕  
เมตร ผู้ไม่เข้าใจผิดเคยวูเต็ว่า ๑๕ เชนติเมตร ความหนาของถนน  
คอนกรีตทุกโครงการหนา ๑๕ เมตร ถนนจะจะทางน้ำดันไม่  
เข้าใจช่วยอธิบายด้วยครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายวิเชียร ศรีสังขลา  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ที่เคารพ  
กระผมนายวิเชียร ศรีสังขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  
ความหนา ๑๕ เชนติเมตร แต่เขียนเป็นหนา ๐.๑๕ เมตร ครับถึงจะ  
ถูกตามมาตรฐานน่วຍวัดครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญท่านเสถียร เครือทอง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
เหนือ หมู่ที่ ๒ เชิญครับ

นายเสถียร เครือทอง  
สมาชิกสภากาหมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ  
คณะผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้นายเสถียร  
เครือทอง สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒  
มีเรื่องสอบตามดังต่อไปนี้ โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
บ้านนาตาล หมู่ที่ ๖ บ้านวังชุมภู สรุปแล้วเป็นหมู่ไหนแก่ไขให้  
ถูกต้องด้วยครับ หมู่ที่ ๖ หรือหมู่ที่ ๗

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายวิเชียร ศรีสังขลา  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ที่เคารพ  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทุกกองงาน  
กระผมนายวิเชียร ศรีสังขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

นายวิเชียร ศรีสังขัล  
นายก อบต.

ขอตอบคำถามท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  
หมู่ที่ ๒ ชื่อโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาตาล ตั้งอยู่  
หมู่ที่ ๖ บ้านวังชุมภูรับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

กระผมนายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว ประธานสภาฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมให้ท่าน<sup>๑</sup>  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหารทุกท่าน<sup>๒</sup>  
เจ้าหน้าที่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ได้ทราบ คือเดิมที่เป็นโครงการสถานี<sup>๓</sup>  
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านนาตาล พ่อได้รับงบประมาณมา ทางหมู่<sup>๔</sup>  
ที่ ๗ บ้านนาตาลไม่อนุญาตให้ก่อสร้างในพื้นที่ แม้จึงได้ขอัยไปลงที่<sup>๕</sup>  
หมู่ที่ ๖ บ้านวังชุมภู เพราะโครงการที่ได้รับงบประมาณมาแล้วจึงทำให้<sup>๖</sup>  
เป็นข้อสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาตาล หมู่ที่ ๖ บ้านวังชุมภู<sup>๗</sup>  
โครงการไม่เปลี่ยน เพียงแต่เปลี่ยนที่ตั้งไปอยู่หมู่ที่ ๖ เท่านั้นครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านได้จะสอบถาม  
เพิ่มเติมใหม่ครับ เชิญท่านเสถียร เครือทอง สมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียง เหนือ หมู่ที่ ๒ เชิญครับ

นายเสถียร เครือทอง  
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ  
คณะผู้บริหารทุกท่าน ผู้นายเสถียร เครือทอง สมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒ มีเรื่องสอบถามดังต่อไปนี้ครับ  
การซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาตาล หมู่ที่ ๖ บ้านวังชุมภู  
งบประมาณมาจากไหนขอบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายวิเชียร ศรีสังขัล  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ งบประมาณ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือคงไม่เพียงพอ ทางองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือได้ทำหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดทราบแล้วถ้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีงบประมาณก็จะ<sup>๑</sup>  
ออกมาซ่อมแซมให้ครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

มีท่านได้จะสอบถามอีกใหม่ครับ ถ้าไม่มีงบขออนุทิทประชุมครับ  
เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเวียงเหนือท่านได้เห็นชอบโดย偃มีความเห็นชอบ ๙ ท่าน<sup>๒</sup>  
ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง - ท่าน ลาประชุม - ท่าน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน  
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
เวียงเหนือชี้แจงครับ

นายวิเชียร ครีสังขາล  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ที่เคารพ  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทุกกองงาน  
กระผมนายวิเชียร ครีสังขາล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  
ขอเสนอข้อบัญญัติเรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
เหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖  
สำหรับรายละเอียดกรมมอบหมายให้ ปลัดองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเวียงเหนือเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายศุภกร กุลวัฒนตรี  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ผนขอเรียน  
ชี้แจงในเรื่องร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง  
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอาศัย  
อำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและ  
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  
๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการ  
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  
๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โดยความเห็นชอบของ  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือและนายอำเภอ กันทรลักษ์  
จังหวัดขอนแก่น ได้วัดต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
เหนือ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ  
เบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ  
กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือ<sup>แต่งกับ</sup>ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน  
หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้  
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออก  
จากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ<sup>ลง</sup>  
การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

นายศุภกร กลุ่วตุมนตรี  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระดิง ค้ำร่าง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเขื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เวียงเหนือ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เวียงเหนือ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อตักไขมันตามมาตรฐานที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารโดยอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ เก็บ ชน น้ำมันหรือไขมันในบ่อตักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อตักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บันภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

เรื่องการเสนอร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเสนอร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารให้ครบถ้วนภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งทางท่านนายอำเภอได้กำชับมา ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่หลายท่านก็ไม่เข้าใจ ข้อบัญญัตินี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไร บ่อตักไขมีประโยชน์อย่างไร มีรูปแบบการติดตั้งอย่างไร จึงได้จัดเตรียมเอกสารและวิดีทัศน์มาสำหรับให้

นายศุภกร กลวัฒน์  
ปลัด อปต./เลขานุการสภาฯ

ท่านได้พิจารณาจึงขออนุญาตให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายจิรทีป์ ศรีสวัสดิ์  
รองปลัด อปต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก  
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
กระผมนายจิรทีป์ ศรีสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ผนมาชื่อชี้แจงเพิ่มเติมท้าย  
ประกาศ ตามเอกสารที่แจกให้ ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การติดตั้งบ่อถังไข้มันบ้าบด้น้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อกำหนดการติดตั้งบ่อถังไข้มันบ้าบด้น้ำเสียในอาคาร  
บ่อถังไข้มันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ แต่ต้องก่อสร้างหรือติดตั้ง  
ให้ได้ตามมาตรฐานของการบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งได้ตามความ  
เหมาะสมดังนี้

๑. บ่อถังไข้มันแบบสำเร็จที่ได้จากห้องตลาด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม (มอก.) การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป  
และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ เช่น ร้านอาหาร  
ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งไว้บนดิน หรือ  
ฝังพื้นดิน

๒. บ่อถังไข้มันแบบอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานห้องถิน  
การติดตั้งบ่อถังไข้มันทั้ง ๒ ข้อ ต้องมีขนาดเหมาะสมตามขนาดและ  
ประเภทอาคารขนาดของบ่อถังไข้มัน และปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น  
เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือมีความเข้าใจ  
มากยิ่งขึ้นจึงได้เตรียมวิดีทัศน์ให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์  
ของบ่อถังไข้มันหากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  
ท่านจะจะสอบสวนให้ความหลังจบวิดีทัศน์ครับ

#### -ที่ประชุมรับชมวิดีทัศน์-

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

หลังจากรับชมวิดีทัศน์แล้วมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  
เหนือ ท่านได้จะสอบสวนเพิ่มเติมใหม่ครับ เชิญท่านเสถียร เครือทอง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒ เชิญครับ

นายเสถียร เครือทอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคราพ  
คณะผู้บริหารทุกท่าน ผู้นายเสถียร เครือทอง สมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒ มีเรื่องสอบสวนดังต่อไปนี้  
ข้อบัญญัตินี้อุกมาคุณทุกครัวเรือน หรือเฉพาะบริษัท โรงงาน  
เท่านั้นครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

นายศุภกร กุลวัฒนทรี  
ปลัด อปต./เลขานุการสภากา

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ผมขอ  
ชี้แจงข้อบัญญัติสภากาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับในตำบล  
ตามข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทึ่งลง  
หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายได้กำหนดมาตรการ  
เกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น สรุปก็  
คือควบคุมห้องน้ำ อาคาร บ้านเรือน โรงงาน ต้องติดตั้งบ่อถังไขมัน  
ห้องน้ำก็จะคล้ายกับการจัดทำถังขยะเปียกที่ต้องทำทุกครัวเรือน  
เป็นนโยบายกระทรวงมหาดไทยทุกครัวเรือนต้องมีทุกตำบลจะต้องมี  
ข้อบัญญัตินี้เพื่อรองรับครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายจิรทิปต์ ศรีสวัสดิ์  
รองปลัด อปต.

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมข้อบัญญัติ  
บ่อถังไขมันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ในกรุง  
อนุญาตก่อสร้างอาคารในแบบแปลนก่อสร้างจะต้องมีบ่อถังไขมันด้วย  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาตามแบบแปลนที่เสนอมาว่าจะอนุญาตให้  
ก่อสร้างได้หรือไม่ครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายวิเชียร ศรีสังขลา  
นายก อปต.

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เป็นเรื่องที่  
ดีในการมีบ่อถังไขมัน เพราะในเขตเทศบาลในการไปขออนุญาตสร้าง  
บ้าน สร้างตึก ในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคารจะต้องมีบ่อ  
ถังไขมันด้วยทางเทศบาลจึงอนุญาตให้ก่อสร้างได้ เป็นระบบที่ใช้ใน  
เขตเทศบาล และได้ขยายออกมาใช้เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วน  
บ้านที่สร้างก่อนแล้วอย่างจะทำบ่อถังไขมันเพิ่มก็ได้สามารถปรับใช้ได้  
ตามวิธีทัศน์ที่ได้ชมไปแล้วนั้น และต่อไปประชาชนจะมาขออนุญาต  
ก่อสร้างบ้าน ในแบบแปลนขออนุญาตจะต้องมีบ่อถังไขมันด้วย  
ขอบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

มีท่านได้จะสอบถามอีกใหม่ครับ ถ้าไม่มีผิดชอบดิที่ประชุมครับ  
เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง  
การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สมาชิกสภากา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือท่านได้เห็นชอบโปรดยกมือ<sup>๔</sup>  
เห็นชอบ ๙ ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียง - ท่าน  
ลาประชุม - ท่าน

มติที่ประชุม  
ระเบียบวาระที่ ๕

เห็นชอบ  
เรื่องอื่น ๆ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านได้จะสอบถามอีก  
ใหม่ครับเชิญหมู่ที่ ๑ ครับ

นายประกอบ สิงห์ทอง  
สมาชิกสภากา หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่าน<sup>๕</sup>  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด<sup>๖</sup>  
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเวียงเหนือ ผู้ทรงเกียรติ ประเมินรายประกอบ สิงห์ทอง สมาชิก  
สภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑ มีเรื่องนำเสนอตั้ง<sup>๗</sup>  
ต่อไปนี้

๑. เรื่องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๓ จุด จุดที่๑.หน้าศาลาประชาชน หมู่ที่ ๑  
จุดที่ ๒. หน้าซุ้มประตูวัดจันทร์ทองฝั่งทางทิศตะวันออก และจุดที่ ๓. สาม  
แยกข้างบ้านนางสนอง จันทร์ดาวราย
๒. เรื่องซ่อมแซมถนนข้างวัดจันทร์ทองตรงเมรุช่วยไปซ่อมแซมเร็วไว  
ด้วยเพรษสัญจรลำบาก
๓. เรื่องคลองเครื่องระบายน้ำ อย่างให้ท่านนายกช่วยเอาหินคลุก หรือ  
ลูกรังไปลงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรสະควรขึ้น  
ขอบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒ ครับ

นายเสถียร เครือทอง  
สมาชิกสภากาหมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ  
คณะผู้บริหารทุกท่าน ผู้นายเสถียร เครือทอง สมาชิกสภากองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒ มีเรื่องนำเสนอตั้งต่อไปนี้

๑. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟตับ ๔ จุด
๒. เรื่องไฟฟ้าครัวเรือนซอยบ้านนางสกิต ค้าจุน ขอบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๓ ครับ

นางรัณนา คำแก้ว  
สมาชิกสภาพาหมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะท่านผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางรัณนา คำแก้ว สมาชิกสภาพาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๓ มีเรื่องนำเสนอดังต่อไปนี้  
๑. เรื่องซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อสัลูจรลำบาก  
๒. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไฟต่ำบ ๓ จุดขอบคุณค่ะ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิกสภาพาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๔ ครับ

นายเลียนอุน แซ่กู  
สมาชิกสภาพา หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้  
ผู้บริหาร กระผมนายเลียนอุน แซ่กู สมาชิกสภาพาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๔ มีเรื่องนำเสนอ  
๑. เรื่องขอขอบคุณที่ท่านนายกไปได้ว่างห่อให้ชาวบ้านฝากขอบ  
คุณท่านนายก  
๒. เรื่องจัดสถานที่จอดรถสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
๓. เรื่องอยากรจะให้จัดซื้อรถกระเช้าสำหรับออกไปซ่อมไฟฟ้า เพราะ  
เวลาที่เจ้าหน้าที่ปืนซ่อมไฟฟ้าจะได้มีความปลอดภัยขอบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิกสภาพาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๕ ครับ

นายสมหวัง อินทร์สนอง  
สมาชิกสภาพาหมู่ที่ ๕

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ  
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาพาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเวียงเหนือ ผู้นายสมหวัง อินทร์สนอง สมาชิกสภาพาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๕ มีเรื่องนำเสนอดังต่อไปนี้  
๑. เรื่องถนนชำรุดรอบหนองแกะ  
๒. เรื่องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมแซมไฟฟ้าให้แต่ตอนนี้เป็นฤดู  
ฝนทำให้ไฟฟ้าชำรุดบ่อยช่วยออกไปซ่อมให้เร็วไว้ด้วยครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาพาฯ

เชิญสมาชิกสภาพาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๗ ครับ

นางคำแปลง เกษมสุข  
สมาชิกสภาพาหมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ  
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะท่านผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางคำแปลง เกษมสุข สมาชิกสภาพาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๗ มีเรื่องนำเสนอดังต่อไปนี้ เรื่อง  
ไฟฟ้าส่องสว่างส่งเรื่องนานแล้ว ๕ จุด แต่ยังไม่ออกไปทำให้ ช่วยติด  
ตามเรื่องให้ด้วยขอบคุณค่ะ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๙ ครับ

นายชาลี กระมล  
สมาชิกสภากาหมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ และ<sup>ผู้บริหาร ทุกท่าน เจ้าหน้าที่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภากา</sup> กระมล สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๙ มีเรื่องนำเสนอดังต่อไปนี้

๑. เรื่องที่ว่าของศูนย์พัฒนาเด็กที่หายไปตอนนี้ไปถึงไหน
๒. เรื่องบัญคุญศูนย์พัฒนาเด็ก
๓. เรื่องการจัดซื้อรถไว้ใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือไม่ทราบใบถึ่งไหนแล้วของบคุณครับ

เชิญสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๙ ครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

นายสมพงษ์ โโคสา  
สมาชิกสภากาหมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน กระผมนายสมพงษ์ โโคสา รองประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ มีเรื่องนำเสนอดังต่อไปนี้

- ๑.ขอขอบคุณที่ท่านนายกไปปรับเกลี่ยถนนเส้นไปหนองของขาม
- ๒.เรื่องที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือตามถนนคอนกรีตสามแยgwัดป้ามบอกว่าจากนานาที่นี่ถึงนานานะ
- ๓.เรื่องโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนางสุวนถึงนางจันทาของบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เรียนคณะผู้บริหาร ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว สมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๖ มีเรื่องนำเสนอดังต่อไปนี้

- ๑.เรื่องซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้ตรวจสอบทุกจุด
๒. เรื่องถนนลาดยางเส้นนาตาล-โนนเปือย เมื่อไหร่จะเริ่มดำเนินการ
๓. เรื่องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ๗ จุด ไม่ทราบว่าตอนนี้มีงบประมาณหรือยังของบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒ ครับ

นายเสถียร เครือหงส์  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ  
คณะผู้บริหารทุกท่าน ผู้แทนนายเสถียร เครือหงส์ สมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒ มีเรื่องสอบถามความรายละเอียด  
โครงการศึกษาดูงานไม่ทราบว่าจะดำเนินการซึ่งไหนครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เชิญหมู่ที่ ๑ ครับ

นายประกอบ สิงห์หงส์  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่าน<sup>๑</sup>  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ สอบถามเรื่องติดตั้ง<sup>๒</sup>  
ไฟฟ้าส่องสว่างได้ทำหนังสือเข้ามาแต่ยังไม่ดำเนินการครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายวิเชียร ศรีสังขลา<sup>๓</sup>  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ที่เคารพ<sup>๔</sup>  
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วม<sup>๕</sup>  
ประชุม ผู้แทนนายวิเชียร ศรีสังขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล<sup>๖</sup>  
เวียงเหนือ ผู้ขอตอบคำถามท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน<sup>๗</sup>  
ตำบลเวียงเหนือ แต่ละท่านดังต่อไปนี้

- ขอตอบคำถามท่านส.อบต. เรื่องไฟฟ้า ผู้ได้ถูกผู้อำนวยการกอง<sup>๘</sup>  
ช่าง ให้ไปเอาอุปกรณ์มาแล้วให้ช่างไฟฟ้าออกใบติดตั้ง แต่ตอนนี้เป็น<sup>๙</sup>  
ช่วงฤดูฝนทำให้เจ้าที่ทำงานลำบาก

- ขอตอบคำถามท่านส.อบต.หมู่ที่ ๔ เรื่องหัวรีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่<sup>๑๐</sup>  
หายไป ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือก็ไม่ได้นั่งเฉยยัง<sup>๑๑</sup>  
ติดตามเรื่องอยู่ ถ้าเอามาได้ก็ต้องหาบประมาณซื้อใหม่

- ขอตอบคำถามท่านส.อบต.หมู่ที่ ๕ เรื่องสถานที่จอดรถสำหรับครูศูนย์<sup>๑๒</sup>  
พัฒนาเด็กเล็กผิดมิติว่าจะปรับปรุงเที่ยวมวยให้เป็นที่จอดรถสำหรับครู<sup>๑๓</sup>  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ขอตอบคำถามท่านส.อบต.หมู่ที่ ๕ เรื่องจัดซื้อรถกระเช้า งบประมาณ<sup>๑๔</sup>  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือไม่มีเพียงพอที่จะซื้อ

- ขอตอบคำถามท่านส.อบต.หมู่ที่ ๕ เรื่องจัดซื้อรถยนต์ไว้ใช้ใน<sup>๑๕</sup>  
สำนักงาน ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่

- ขอตอบคำถามท่านส.อบต.หมู่ที่ ๖ เรื่องถนนลาดยางนาตาล-โนน<sup>๑๖</sup>  
เป้อย ได้สอบถามทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วปืนคงจะ<sup>๑๗</sup>  
ไม่ได้ เพราะงบประมาณไม่มีเพียงพอ

- ขอตอบคำถามท่านส.อบต.หมู่ที่ ๘ เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมปรับ<sup>๑๘</sup>  
เกลี่ยถนน ผู้จะออกใบอนุญาตที่เชิญท่านไปกับผู้ด้วย

- ขอตอบคำถามท่านส.อบต.หมู่ที่ ๘ เรื่องโครงการศึกษาดูงาน ขอบริการชา

นายวิเชียร ศรีสังขາล  
นายก อบต.

เจ้าหน้าที่ก่อน เพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนต้องดูก่อนว่าตรงไหนจะเหมาะสม  
- ขอตอบคำถามท่านส.อบต.หมู่ที่ ๙ เรื่องการย้ายครุภูนย์พัฒนาเด็ก  
เล็ก ขออนุญาตให้นักวิชาการศึกษาฯ ซึ่งจะรายละเอียด

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญนักวิชาการศึกษาฯ ซึ่งจะรายละเอียดเชิญครับ

นางสาววิภาวรรณ แก้ววงศ์  
นักวิชาการศึกษา

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก  
ท่านนายก ดิฉันนางสาววิภาวรรณ แก้ววงศ์ นักวิชาการศึกษา  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่องการโอนย้ายครุภูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขั้นตอนการโอยข้าราชการครู  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นการย้าย  
เป็นไปตามระเบียบการโอนย้าย ส่วนครุภูลังจังเป็นอำนาจหน้าที่  
นายกที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะให้ครุภัณฑ์ในไปปฏิบัติ  
หน้าที่ ณ ศูนย์นั้น ทุกขั้นตอนในการโอนย้ายเป็นไปตามระเบียบ  
ขอบคุณค่ะ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือซึ่งจะครับ

นายศุภกร กูลวัฒน์  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ผมขอ  
ซึ่งเพิ่มเติม ตามข้อเท็จจริงดิ่นครุภูนิดาเริ่มทำงานที่ศูนย์วัดลันทองซึ่ง  
ต่อมายได้บรรจุรับราชการตำแหน่งครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเดียงตะ  
วันตก ในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มีคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นในเขตตำบลเวียงเหนือ  
ซึ่งพอถึงเวลาที่ต้องมีการโยกย้ายกลับมาอยู่ศูนย์ที่มีชื่อตำแหน่งอยู่เดิม  
เพื่อเป็นไปตามความเหมาะสมนี้คำสั่งย้ายครุภูนิดากลับศูนย์พัฒนาเด็ก  
เล็กวัดเดียงตะวันตกน้ำที่มีตำแหน่งอยู่เดิม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องย้ายครู  
สมสมรรถลับมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเวียงเหนือ เมื่อจากทั้ง ๒  
ท่านเป็นข้าราชการครูจึงต้องมาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งทั้งหน้า  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์ ก็ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือได้รับทราบครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒ ครับ

นายเสถียร เครือทอง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคราพ  
คณะกรรมการทุกท่าน ผู้นายเสถียร เครือทอง สมาชิกสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒ มีเรื่องสอบถามดังนี้ เรื่องกล่อง

นายเสถียร เครือทอง  
สมาชิกสภาพาหนดที่ ๒

วงจรปิดภายในตำบลใช้เด็กทุกคนบุกตัวไว้มครับ เพราะเส้นกันทรลักษ์-  
นาห้อมเกิดอุบัติเหตุบ่อยขอบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาพา

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายศุภกร กุลวัฒนตรี  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาพา

เรียนท่านประธานสภาพาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ผู้ขอ  
ชี้แจงที่ท่านนายเสถียร เครือทอง ต้อนรับได้ให้ผู้ประกอบการได้ออก  
สำรวจจุดซ้อมกล้องวงจรปิดมีประมาณ ๔ จุด ที่ต้องแก้ไขก็จะเร่ง  
ดำเนินการต่อไปครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาพา

เชิญสมาชิกสภาพาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๙ ครับ

นายชาลี กระมล  
สมาชิกสภาพาหนดที่ ๙

เรียนท่านประธานสภาพาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ และ  
ผู้บริหาร ทุกท่าน เจ้าหน้าที่และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ผู้นายชาลี  
กระมล สมาชิกสภาพาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๙  
มีเรื่องนำเสนอดังนี้ ถนนรอบหนองเดียงที่ทางจังหวัดออกมารับเกลี่ย  
มาทำตอนฝนตกตอนนี้ถนนแห้งแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อมากกว่าเดิม  
จึงอยากให้ท่านนายกช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนให้ด้วยขอบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาพา

เชิญท่านผู้นำชุมชนครับ

นายธนาศักดิ์ บุญลี  
สารวัตรกำนัน

เรียนท่านประธานสภาพาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นาย  
ธนาศักดิ์ บุญลี สารวัตรกำนันตำบลเวียงเหนือ มีเรื่องขอเรียน  
ดังนี้

๑. เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้ทำเรื่องเข้ามานานแล้ว แต่ยังไม่ติดตั้งให้
๒. เรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่องการติดตั้ง  
ป้องกันไฟมันบ้าบันดาลเสียในอาคาร สงสัยว่าต้องบังคับให้ทำหมด  
เหมือนถังขยะเปียกหรือเปล่า ว่าต้องไปจะสร้างบ้านต้องมีป้องกันไฟมัน  
๓. เรื่องจุดเสียงจุดอันตราย จุดที่ ๑. หน้าวัดบ้านเดียงແงกันที่ถูกดูออก  
ไปแล้วนั้นไม่ทราบว่าจะเอามาติดคืนหรือเปล่า จุดที่ ๒. หน้าโรงพยา  
บาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงเหนือ ต้องการไฟฟ้าส่องสว่าง
๔. เรื่องโคมไฟชำรุด จุดที่ ๑. ทางเข้าบ่อโบราณข้างวัด จุดที่ ๒. ตรงแยก  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงเหนือ ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็เอาออก  
ดูแล้วไม่สวยงามขอบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

มีท่านผู้นำชุมชนหมู่อื่นอีกใหม่ เชิญครับ

นางทวี คณไสย  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางทวี คณไสย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ มีเรื่องขอนำเรียนดังนี้

๑. เรื่องถนนเส้นทุ่งโพธิ์เลี้ยวเข้าหมู่ที่ ๔ ถนนต่างระดับสูงต่ำอยากให้ช่วยแก้ไขให้ด้วย เพราะกลัวเกิดอุบัติเหตุ

๒. เรื่องถนนเส้นกำนันสุบินตรงนั้นก็เป็นถนนต่างระดับสูงต่ำอยากให้ท่านนายกช่วยแก้ไขให้ด้วยขอบคุณค่ะ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

มีท่านผู้นำชุมชนหมู่อื่นอีกใหม่เชิญครับ

นางสาวอินทร์แปลง อินทร์สนอง  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ดิฉันนางสาวอินทร์แปลง อินทร์สนอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ มีเรื่องขอนำเรียนดังนี้

๑. เรื่องขุดลอกหนองแกเพื่อเอาดินมาถมเพื่อขยายไหล่ทาง ไม่ทราบดำเนินการถึงไหนแล้ว

๒. เรื่องโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน บ้างเรื่องก่ออย่างจะขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือช่วยเป็นพี่เลี้ยงขอบคุณค่ะ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

มีท่านผู้นำชุมชนหมู่อื่นอีกใหม่ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายวิเชียร ศรีสังขลา  
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม ผู้นายวิเชียร ศรีสังขลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ผู้ขอตอบคำถามท่านผู้ใหญ่

- ขอตอบคำถามท่านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๔ ผู้จะออกไปทำให้ เพราะเป็นทางต่างระดับ ขับรถมอเตอร์ไซต์อาจจะเกิดอันตรายได้

- ขอตอบคำถามท่านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๕ ลอกหนองแกขึ้นมาขยายไหล่ทางถนน นายช่างที่ท่านผู้ใหญ่ได้คุยกับยังน่าจะเป็นนายช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆ เพราะทางองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือไม่มีโครงการลอกหนองแกครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ หมู่ที่ ๘ ครับ

นายสมพงษ์ โคง  
สมาชิกสภากาหนดที่ ๔

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะ  
ผู้บริหาร เรื่องไฟฟ้าที่ท่านนายเลสเทียร เครือห้องຄาม มันไม่ใช่ไฟฟ้า  
เกษตร เป็นไฟฟ้าครัวเรือนตอนนี้ทางไฟฟ้าได้มาขุดหลุดเพื่อติดตั้งเสา  
ไฟแล้วครับ ทั้งหมด ๑๑ ต้น ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา

เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายศุภกร กุลวัฒนตรี  
ปลัด อปต./เลขานุการสภากา

เรียนท่านประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ผมขอ  
ตอบคำถามที่ท่านสารวัตรกำนันตามเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหาร  
ส่วน ตำบลเวียงเหนือ เรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียใน  
อาคารตามที่ได้นำเรียนไปแล้วนั้น ถ้าประกาศใช้แล้วก็ต้องประชา  
สัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือมี  
ข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ซึ่งถือเป็น  
กฎระเบียบที่ประชาชนต้องปฏิบัติ อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน  
ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจ  
เข้าอาศัยหรือใช้สอยได้ ก็ต้องทำหุกครัวเรือน ส่วนการดำเนินการตาม  
ระเบียบ ก็สามารถทำได้หลายรูปแบบตามที่ได้รับข่าวดีทัศน์ไปแล้วนั้น  
การทำคงจะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะดำเนินการหากท่านได้มีสองสัญ  
ก์จะให้เจ้าที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือออกไปตรวจสอบ  
และให้คำแนะนำ ก็ขอนำเรียนให้ทราบครับ  
ท่านสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านใดที่จะ  
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับถ้าไม่มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วน  
ตำบลเวียงเหนือ ท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติม ขอปิดประชุมครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว  
ประธานสภากา


ปิดประชุม

เวลา ๑๓.๕๕ น.

(ลงชื่อ) **ดร. มนต์ ผู้จัดบันทึกการประชุม**  
(นายศุภกร กุลวัฒน์)  
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)   
(นายสมหวัง อินทร์สนอง)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)   
(นายชาลิต กระมล)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)   
(นายเสถียร เครือทอง)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)   
(นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว)  
ประธานสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ