

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๙ ท่าน ลาประชุม -ท่านขาดประชุม -ท่าน

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประกอบ สิงห์ทอง	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑	ประกอบ สิงห์ทอง	
๒	นายเสถียร เครือทอง	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒	เสถียร เครือทอง	
๓	นางสาวรินนา คำแก้ว	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓	รินนา คำแก้ว	
๔	นายเลี่ยนฮุน แซ่กู	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๔	เลี่ยนฮุน แซ่กู	
๕	นายสมหวัง อินทร์สนอง	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕	สมหวัง อินทร์สนอง	
๖	นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๖	บุญรัตน์ โพธิ์ขาว	
๗	นางคำแปลง เกษมสุข	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗	คำแปลง เกษมสุข	
๘	นายสมพงษ์ โคสา	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘	สมพงษ์ โคสา	
๙	นายชาลี กระมล	สมาชิกสภาหมู่ที่ ๙	ชาลี กระมล	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิเชียร ศรีสังขาล	นายก อบต.เวียงเหนือ	วิเชียร ศรีสังขาล	
๒	นายบุญมี คมศรี	รองนายก อบต.เวียงเหนือ	บุญมี คมศรี	
๓	นายชัชวาล โคสัย	รองนายก อบต.เวียงเหนือ	ชัชวาล โคสัย	
๔	นายอำนาจ วงษาบุตร	เลขาธิการนายกฯ	อำนาจ วงษาบุตร	
๕	นายศุภกร กุลวัฒน์ตรี	ปลัด อบต.เวียงเหนือ	ศุภกร กุลวัฒน์ตรี	
๖	นายจิรทีปต์ ศรีสวัสดิ์	รองปลัด อบต.	จิรทีปต์ ศรีสวัสดิ์	
๗	นางสุวารี ศรีไชยญาติ	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุวารี ศรีไชยญาติ	
๘	นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ	หัวหน้าสำนักปลัด	วัชรศักดิ์ คุณมาศ	
๙	นางพิจิตรดา แซ่ตั้ง	นักจัดการงานทั่วไป	พิจิตรดา แซ่ตั้ง	
๑๐	นางกนกวรรณ เพชรินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กนกวรรณ เพชรินทร์	
๑๑	นางสาวนิตยา การะเกษ	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	นิตยา การะเกษ	
๑๒	นางสาวกัญญรัตน์ แก้วไพรวัน	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กัญญรัตน์ แก้วไพรวัน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศุภกร กุลวัฒน์ตรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เรียนท่านคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชนทุกท่าน บัดนี้ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ครั้งที่ผ่านมา (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เรียนเชิญท่านสมหวัง อินทร์สนอง ประธานตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือเชิญครับ

นายสมหวัง อินทร์สนอง
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือทุกท่าน กระผมนายสมหวัง อินทร์สนอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือหมู่ที่ ๕ ท่านคงได้รับเอกสารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันแล้วมีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือเชิญครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครับ

รับรอง ๙ ท่าน

ไม่รับรอง - ท่าน

งดออกเสียง - ท่าน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทั่งถาม

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภา

นายวิเชียร ศรีสังขาล
นายก อบต.

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภา

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เรียนเชิญท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม ผม
นายวิเชียร ศรีสังขาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ผมได้มอบหมายให้หัวหน้า
สำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านนายกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
วัชรศักดิ์ คุณมาศ หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตชี้แจงครับ เรื่อง ขอ
อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗) อาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบ
ประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณ สำนักปลัด

ข้อความเดิม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิดมีมือจับชนิดบิด
มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้นจำนวน ๑ หลัง (สำนักปลัดอบต.)

ข้อความใหม่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิดมีมือจับชนิดบิด
มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น จำนวน ๒ หลังๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท (สำนัก
ปลัดอบต.)

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายในวาระที่ ๔.๑ เชิญครับ
เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายในวาระที่ ๔.๑ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอขอมติสภาในวาระที่
๔.๑ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๙ เสียง
ไม่อนุมัติ ๐ เสียง
งดออกเสียง ๐ เสียง

นายศุภกร กุลวัฒน์ตรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุมลงมติอนุมัติ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

๔.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เรียนเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายวิเชียร ศรีสังขาล
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม ผม
นายวิเชียร ศรีสังขาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ผมได้มอบหมายให้
หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านนายกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
วัชรศักดิ์ คุณมาศ หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตชี้แจงครับ เรื่อง พิจารณา
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่
๒/๒๕๖๗ ภายได้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ แบบ ผ.๐๒

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

๑. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๙๙,๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๒. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านวังชมภู หมู่ที่ ๖ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ วัตต์ เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๑๒,๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๓. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านนาตาล หมู่ที่ ๗ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๔. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านเตียงใต้พัฒนา หมู่ที่ ๘ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๕. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านเตียงตะวันออก หมู่ที่ ๒ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ วัตต์ เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๑๒,๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๖. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๙ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๗. โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้านแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านเตียงเหนือ หมู่ที่ ๔ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๘. โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน เส้นทางหลวงชนบท ศก. ๕๐๓๒ จากสะพานข้ามห้วยชะยุ้ง บ้านนาตาลหมู่ที่ ๗ ถึง บ้านเวียงเหนือหมู่ที่ ๙ (สองข้างฝั่งทาง) โดยดำเนินการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๐๐ นิ้ว ระยะทางยาวรวม ๒,๕๐๐ เมตร หรือจำนวนท่อไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ท่อน เพิ่มเติมปี ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๙. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อขยายเขตพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ บ้านวังชมภู (หนองกระหว้น) หมู่ที่ ๖ ตามแบบประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันทรลักษ์ เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

๑๐. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อขยายเขตพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕ ตามแบบประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันทรลักษ์ เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๑๑. โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ เพื่อขยายเขตพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนาตาล หมู่ที่ ๗ ตามแบบประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันทรลักษ์ เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๖๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง

แบบ ผ.๐๑

- แผนงานพาณิชย์งานกิจการประปา ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
 - รวมปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๔,๑๑๕,๗๐๐ บาท
 - แผนงานพาณิชย์งานกิจการประปา ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๐๓,๐๐๐ บาท
 - แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและประปา ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๒๑,๐๐๐ บาท
 - รวมปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๔๖,๐๓๙,๗๐๐ บาท
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๔,๑๑๕,๗๐๐ บาท
 - รวมปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๔,๑๑๕,๗๐๐ บาท
- รวมทั้ง ๕ ปี

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๘๘,๒๓๑,๔๐๐ บาท
- แผนงานพาณิชย์งานกิจการประปาจำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
- แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๖๒๑,๑๐๐ บาท

แบบ ผ.๐๒/๒ โครงการเกินศักยภาพ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดเตียงตะวันตก-ทางหลวงชนบท ศ.ก ๕๐๓๒ ของบ้านเตียงตะวันตก หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๒,๕๘๑,๔๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างทางโรงเรียนเตียง(พลี)ศึกษา ซอยสวนต้นสัก-เกาะแก้วกลางน้ำ ของบ้านเตียงตะวันออก หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานผิวการจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิว

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

การจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๓,๖๑๓,๒๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางเส้นรอบหนองเตี้ยจากพระใหญ่ไปทางทิศใต้-บริเวณอ่างเก็บน้ำประปาผิวดิน หมู่ที่ ๒ ของบ้านเตี้ยตะวันตก หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๓,๗๑๐,๘๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางเส้นรอบหนองเตี้ยจากบริเวณสามแยกประปาผิวดิน หมู่ที่ ๒-ฝายน้ำล้นบ้านเตี้ยเหนือ ของบ้านเรียงตะวันออก หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๕,๖๗๖,๙๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านหนองแก-เขตบ้านหนองเตี้ยเหนือ ของบ้านหนองแก หมู่ที่ ๕ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๔๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๓,๘๕๕,๘๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นรอบหนองเตี้ยจากฝายน้ำล้นบ้านเตี้ยเหนือ-บริเวณพระใหญ่ ของบ้านเตี้ยเหนือ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๕,๑๖๐,๙๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง

๗. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางจากบ้านเพียงตะวันตก-บ้านโนนเปือยตำบลเมือง ของบ้านเรียงตะวันตก หมู่ที่ ๓ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๙๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๔,๖๕๑,๖๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่างขอสำนักปลัด

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

๘. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเตียงเหนือ-บ้านทุ่งโพธิ์ ตำบลสังเม็ก ของบ้านเตียงเหนือ หมู่ที่ ๔ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓,๘๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๖,๐๕๒,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๙. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางจากบ้านนาตาล-เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านเตียงเหนือ ของบ้านนาตาล หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๒,๓๕๙,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๑๐. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางจากบ้านนางอ่อน โคสน-นางนาค ศรีเชียงใหม่ ของบ้านเตียงใต้พัฒนา หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๑,๓๕๔,๒๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากสามแยกสวนป่าพุทธธรรม (วัดจันทร์ทอง)-โคกสูง ของบ้านเตียงตะวันออก หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ลูกตั้งเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๕,๒๙๙,๙๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง
- แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์
๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ติดตั้งโซนที่ ๑ บ้านเตียงตะวันออก หมู่ที่ ๑/ บ้านเตียงตะวันออก หมู่ที่ ๒/ บ้านเตียงใต้พัฒนา หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ จุด เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๔๖๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบสำนักปลัด
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ติดตั้งโซนที่ ๒ บ้านเตียงตะวันตก หมู่ที่ ๓/ บ้านเตียงเหนือ หมู่ที่ ๔/ บ้านเตียงใต้พัฒนา หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ จุด เพิ่มเติมปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ งบประมาณปีละ ๔๖๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ หัวหน้าสำนักปลัด	รวมจำนวน ๒ รายการ ปี๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท และ ๒๕๖๙ งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท
นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายในวาระที่ ๔.๒ เชิญครับ เชิญท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือครับ
นายจิรทีปต์ ศรีสวัสดิ์ รองปลัด อบต.	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายจิรทีปต์ ศรีสวัสดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผม ขอสอบถาม แบบ ผ.๐๒ โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปา หมู่บ้านแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ งบประมาณ ๑๙๙,๐๐ บาท และโครงการที่ ๓. โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ประปาหมู่บ้านแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บ้านนา ตาล หมู่ที่ ๗ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ งบ ประมาณ ๑๗๐,๐๐ บาท ซึ่งมีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ เท่ากันแต่ทำไมงบประมาณของหมู่ที่ ๕ จึงมีราคาแตกต่างจาก หมู่ที่ ๗, ๘, ๙ และ ๔ เพราะอะไรครับ
นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว ประธานสภาฯ	เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ชี้แจงครับ
นายวิเชียร ศรีสังขาล นายก อบต.	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม ผม นายวิเชียร ศรีสังขาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ที่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสอบถามนั้น ผมได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ
นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว ประธานสภาฯ	เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ
นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ หัวหน้าสำนักปลัด	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านนายกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย วัชรศักดิ์ คุณมาศ หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตชี้แจง ที่รองปลัดองค์ การบริหารส่วนตำบลสอบถาม โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ประปา หมู่บ้านแบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้ง บ้านหนองแก หมู่ที่ ๕ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ งบประมาณ ๑๙๙,๐๐ บาท เนื่องจากการเพิ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีการทำรั้ว และแท่นเหล็กขึ้นมาเพิ่ม ส่วนหมู่ที่ ๗, ๘, ๙ และ ๔ ขนาดกำลังผลิต ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ วัตต์ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐ บาท เพราะไม่มี งานโครงสร้างพื้นฐานจึงทำให้งบประมาณของหมู่ที่ ๕ แตกต่างจากหมู่อื่น

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือหมู่ที่ ๕ ครับ

นายสมหวัง อินทร์สนอง
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๕

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เหนือ ผมนายสมหวัง อินทร์สนอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงเหนือหมู่ที่ ๕ เรื่อง โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
กันทรลักษณ์ ขยายเขตพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองแก หมู่ที่
๕ ผมได้สอบถามชาวบ้านแล้วไม่มีการประชุมในหมู่บ้าน ใครเป็นผู้
เสนอโครงการนี้มาเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ชี้แจงครับ

นายวิเชียร ศรีสังขาล
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม ผม
นายวิเชียร ศรีสังขาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษณ์ ขยายเขต
พาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ เป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ
กันทรลักษณ์ ได้ออกมาทำการสำรวจ แล้วเห็นว่าพื้นที่ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือได้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
แบบนั้นเป็นการทำผิดระเบียบ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
จึงเป็นโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษณ์ ขยาย
เขตพาดสายดับไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕, ๖, ๗ ตามที่ได้ขอเสนอเพิ่มเติม
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ
๒๕๖๘

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือครับ

นายสุภกร กุลวัฒน์ตรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร กระผมนายสุภกร กุลวัฒน์ตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ขออนุญาตเรียนชี้แจง ในวาระ
ที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งนี้เป็นตามขั้นตอนที่ได้
ผ่านการประชาคมระดับตำบลมาแล้ว ได้ผ่านการพิจารณายกมือเป็น
ข้อๆ และได้รวบรวมข้อที่ผ่านการเห็นชอบมาแล้ว ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขั้นตอนของ
สภาฯ เป็นการพิจารณาทั้งเล่ม ไม่ได้พิจารณาเห็นชอบเป็นโครงการ
และไม่สามารถจะทำการถอดถอนโครงการใดๆ ได้ในขั้นตอนนี้ การ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำ

นายศุภกร กุลวัฒน์ตรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่จะประชุมครั้งต่อไปในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าสภาไม่เห็นชอบกระบวนการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ก็จะไปเริ่มต้นใหม่ จะไม่สามารถเสนอร่างข้อบัญญัติได้ ขอขอบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายในวาระที่ ๔.๒ เชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอขอมติสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๘ เสียง

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง (นายสมหวัง อินทร์สนอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือหมู่ที่ ๕)

งดออกเสียง - เสียง

นายศุภกร กุลวัฒน์ตรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

๔.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือชี้แจงครับ

นายวิเชียร ศรีสังขาล
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม ผม นายวิเชียร ศรีสังขาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ผมได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านนายกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
วัชรศักดิ์ คุณมาศ หัวหน้าสำนักปลัด ขออนุญาตชี้แจงครับ (ร่าง) ข้อ
บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๗ บันทึกหลักการและเหตุผลด้วยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา
๑๐ และประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ประกอบ
กับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น
เพื่อใช้บังคับในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การควบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์
การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหาร ส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือและนายอำเภอกันทรลักษณ์
จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงเหนือ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เหนือ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ นับแต่วันที่ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือแล้ว ๓๐ วัน

ข้อ ๓ ในกรณีข้อบัญญัตินี้มีได้บัญญัติเรื่องใดไว้ ให้บังคับเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎ
กระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงเหนือ

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า
สำนักงาน และสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้
สอยได้ และหมายความรวมถึง

(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนของ
ประชาชน

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

- (๒) เชื้อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อุโมงค์ คานเรือ ท่าหน้า ท่าจอดเรือ รั้วกำแพง หรือ ประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อกันหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
- (๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
- (ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้าง เกินสิบกิโลกรัม
- (ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบ แล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๔) พื้นหรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถ สำหรับอาคาร ที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
- (๕) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย
- “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสาม เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
- “อาคารชุมนุมคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป
- “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- “ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
- “ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่
- “ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้ผิดไปจากเดิม และมีใช้การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง
- “ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม
- “รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วนอื่นของโครงสร้าง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

“กฎกระทรวง” หมายความว่า กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๕ ให้นายกองคํการบริหารส่วนดําบลเวียงเหนือ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและการแจ้ง

ข้อ ๖ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ใดจะรื้อถอนอาคาร ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๑) อาคารที่มีส่วนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ความสูงของอาคาร

(๒) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตร

ข้อ ๗ ให้กำหนดระยะเวลาอายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือปรับปรุงตามข้อ ๙ ตามขนาดของพื้นที่อาคารส่วนที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลง ดังนี้

(๑) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๑ ปี

(๒) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๒ ปี

(๓) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร กำหนดอายุใบอนุญาตไม่เกิน ๓ ปี

ข้อ ๘ ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาต สิ้นอายุ ข้อ ๙ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล และยื่นเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม ประเภท วุฒิสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท วิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

(ค) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(ง) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตามข้อ (ก) (ข) และ (ค)

(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารเป็นผู้ออกแบบและ คำนวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎกระทรวงข้อบัญญัตินี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุก ประการ

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ รายการคำนวณของอาคาร ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้าย ซึ่งมีคำรับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบ อาคาร และเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคารนั้น

(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว

(๒) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้น ดำเนินการตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัตินี้

หมวด ๒ ลักษณะอาคารต่าง ๆ

ข้อ ๑๑ อาคารที่มีได้ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร หรือวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ครีไฟฟ้าต้องอยู่นอกอาคารเป็นสัดส่วนต่างหาก ถ้าจะรวมครีไฟฟ้าไว้ในอาคารด้วยก็ได้ แต่ต้องลาดพื้น บุผนัง ฝาเพดาน ครีไฟฟ้าด้วยวัสดุถาวร หรือวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

ข้อ ๑๒ อาคารที่มีได้ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร หรือวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือก่อด้วยอิฐไม่เสริมเหล็ก ให้ปลูกสร้างได้ไม่เกินสองชั้น

ข้อ ๑๓ อาคารสองชั้นที่มีได้ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ พื้นชั้นล่างของอาคาร นั้นจะสูงจากระดับทางสาธารณะ ด้านหน้าอาคารเกินกว่า ๑ เมตร ไม่ได้

ข้อ ๑๔ โรงมหรสพ หอประชุม หรืออาคารที่ปลูกสร้างเกินสองชั้น ให้สร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุ ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ โรงมหรสพหรือหอประชุมที่ปลูกสร้างเกินหนึ่งชั้น หรืออาคารที่ปลูกสร้างเกินสามชั้น นอกจากมีบันไดตามปกติแล้ว ต้องมีทางหนีโดยเฉพาอย่างน้อยอีกหนึ่งทาง ตามลักษณะแบบของอาคารที่กำหนดให้

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อ ๑๔ ห้องแถวและตึกแถว ต้องมีความกว้างจากเส้นกึ่งกลางของ
ผนังด้านหนึ่ง ไปยังเส้นกึ่งกลางของผนังอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า ๔
เมตร ความลึกของห้องต้องไม่น้อยกว่า ๔ เมตรและต้องมีประตูหรือ
ทางให้คนเข้าออกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในกรณีที่ เป็นตึกแถว
ผนังต้องทำด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟ ถ้าก่อด้วยอิฐหรือคอนกรีตไม่
เสริมเหล็กหรือวัสดุทนไฟอย่างอื่น ผนังนี้ต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑๐
เซนติเมตร ห้องแถวและตึกแถวซึ่งปลูกสร้างติดต่อกันเป็นแนวยาว ให้
มีผนังกันไฟหนาไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ตั้งแต่ระดับพื้นดินขึ้นไปสูง
ถึงใต้ห้องหลังคาโดยไม่มีช่องว่าง ทุกระยะไม่เกินห้าห้อง ห้องแถว
ตึกแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความ
ยาวของอาคารแถวหนึ่งๆ รวมกันไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุด
ศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้ายไม่ว่าจะเป็น
เจ้าของเดียวกันและใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตามตึกแถวที่
สูงสามชั้นต้องมีพื้นที่ชั้นสองหรือชั้นสามสร้างด้วยวัสดุทนไฟชั้นใด ชั้น
หนึ่ง เป็นอย่างน้อย ถ้าสูงเกินสามชั้นต้องสร้างพื้นด้วยวัสดุทนไฟทุกชั้น

ข้อ ๑๖ อาคารทุกชนิดจะปลูกสร้างบนที่ดินซึ่งถมด้วยขยะมูลฝอยมิได้
เว้นแต่ขยะมูลฝอยนั้นจะได้ กลายสภาพเป็นดินแล้ว หรือได้ทับด้วยดิน
กระทุ้งแน่นไม่ต่ำกว่า ๓๐ เซนติเมตร และมีลักษณะไม่เป็นอันตราย
แก่อนามัยและมั่นคงแข็งแรง

ข้อ ๑๗ รั้วหรือกำแพงกันเขตให้ทำได้สูงเหนือระดับถนนสาธารณะไม่
เกิน ๓ เมตรและต้องให้คงสภาพ ได้ดีอยู่เสมอไป ประตูรั้วหรือกำแพง
ซึ่งเป็นทางรถเข้าออก ถ้ามีคานบนให้วางคานนั้นสูงจากระดับถนน
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ข้อ ๑๘ ป้ายโฆษณาการก่อสร้างและติดตั้งป้ายให้เป็นไปตามนี้
ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารต้องไม่บังช่อง
ระบายอากาศ หน้าต่าง ประตู หรือทางหนีไฟ
ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของ
อาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุด
ของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน ๖ เมตร
จากส่วนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น
ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาดและให้สูงได้ไม่เกิน
๖๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร
ป้ายที่ติดตั้งใต้กันสาดให้ติดตั้งแนบผนังอาคารและต้องสูงจากพื้นทาง
เท้าไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

ป้ายโฆษณาสำหรับโรงแรมหรสพให้ติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงแรมหรสพ
แต่จะยื่นห่างจากผนังได้ไม่เกิน ๔๐ เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบน
กันสาดจะต้องไม่ยื่นล้ำแนวปลายกันสาดนั้นและความสูงของป้ายทั้ง
สองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นที่ดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลาง ถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน ๓๒ เมตร

ข้อ ๑๙ สะพานส่วนบุคคลสำหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร มีส่วนลาดชัน ไม่เกิน ๑๐ ใน ๑๐๐

สะพานที่ใช้เป็นทางสาธารณะสำหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร มีส่วนลาดชัน ไม่เกิน ๘ ใน ๑๐๐ มีทางเท้าสองข้างๆ ละไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร เว้นแต่สะพานที่สร้างสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะ จะไม่มีทางเท้าก็ได้ และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองข้างด้วย

ข้อ ๒๐ การปลูกสร้างโดยต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุญาตก่อน

(๑) เพิ่มขึ้นหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกันเกินห้าตารางเมตรขึ้นไป

(๒) เปลี่ยนหลังคาหรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม

อันเป็นการเพิ่มน้ำหนักแก่หลังคาเดิมเกินร้อยละสิบ

(๓) เพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน

(๔) เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังหรือส่วนประกอบอื่น

อันเป็นการเพิ่มน้ำหนักอาคารเดิมเกินร้อยละสิบ

หมวด ๓ ส่วนต่างๆ ของอาคาร

ข้อ ๒๑ อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

ข้อ ๒๒ ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร

ข้อ ๒๓ ห้องนอนหรือห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัยในอาคาร ให้มีช่องประตูและหน้าต่างเป็นเนื้อที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสองของพื้นที่ของห้องนั้น โดยไม่รวมนับส่วนประตูหรือหน้าต่างอันติดต่อกับห้องอื่น

ข้อ ๒๔ ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารที่อยู่อาศัย ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

(๒) อาคารที่อยู่อาศัย รวมหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

ข้อ ๒๕ ยอดหน้าต่างและประตูในอาคาร ให้ทำสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร และบุคคลซึ่งอยู่ในห้องต้องสามารถเปิดประตูหน้าต่างและออกจากห้องนั้นได้โดยสะดวก

ข้อ ๒๖ ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องมีระยะดังไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ประเภทใช้อาคาร

๑. ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแถว ห้องพักโรงแรม ห้องเรียน

นักเรียนอนุบาล ครุฑสำหรับอาคารอยู่อาศัย ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร ระยะดัง ๒.๖๐ เมตร

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

๒. ห้องที่ใช้เป็นสำนักงาน ห้องเรียน ห้องอาคาร ห้องโถงภัตตาคาร
โรงงาน ระยะตั้ง ๓ เมตร

๓. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนใช้รวม คลังสินค้า โรงครัว
ตลาด และอื่นๆ ที่คล้ายกัน ระยะตั้ง ๓.๕๐ เมตร

๔. ห้องแถว ตึกแถว ๔.๑ ชั้นล่าง ระยะตั้ง ๓.๕๐ เมตร

๔.๒ ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป ระยะตั้ง ๓ เมตร

๕. ระเบียง ระยะตั้ง ๒.๒๐ เมตร

ความสูงสุทธิของอาคารส่วนที่ใช้จอดรถยนต์ หมายถึง ความสูงจากพื้น
ถึงใต้คานหรือท่อหรือสิ่งคล้ายคลึงกันต้องไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร

ห้องในอาคารซึ่งมีระยะตั้งระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่ ๔ เมตร
ขึ้นไป จะทำพื้นชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นชั้นลอยดังกล่าวนี้ต้องมี
เนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ห้อง ระยะตั้งระหว่างพื้นชั้นลอยถึง
พื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และระยะตั้งระหว่างพื้น
ห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร

ข้อ ๒๗ พื้นชั้นล่างของอาคารที่พักอาศัยต้องมีระดับอยู่เหนือพื้นดิน
ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า ๓๕ เซนติเมตร แต่ถ้าเป็นพื้นที่ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือ
วัตถุแข็งอย่างอื่นที่สร้างติดพื้นดิน ต้องมีระดับอยู่เหนือพื้นดินปลูก
สร้างอาคาร ไม่ต่ำกว่า ๑๐ เซนติเมตร และถ้าเป็นอาคารตั้งอยู่ริมทาง
สาธารณะ ความสูงจะต้องวัดจากระดับทางสาธารณะนั้น ในกรณีที่มี
การถมดินเพื่อปลูกสร้างอาคารให้ถมดินได้ไม่เกินความสูง ๖๐

เซนติเมตรจากระดับทางสาธารณะด้านหน้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตจะต้องทำการ
ฝังท่อลอดด้านหน้า ให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างสะดวก ตลอดจน
ต้องหาทางป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ที่ดินข้างเคียงอีกด้วย

ข้อ ๒๘ ห้ามมิให้มีประตูหน้าต่างหรือช่องลมจากครัวไฟเปิดเข้าสู่ห้อง
ส้วมหรือห้องนอนของอาคารได้โดยตรง

ข้อ ๒๙ เตาไฟสำหรับโรงงานหรือการพาณิชย์ ต้องมีผนังเตาก่อด้วยอิฐ
ดินเผาหรืออิฐทนไฟกำบังความร้อนมิให้เกิดอันตรายไฟไหม้ส่วนอาคาร
ที่ต่อเนื่องกับเตา และต้องตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบด้วยวัตถุทนไฟ
ทั้งนี้ เตาต้องตั้งห่างจากผนังอาคาร หรือสิ่งที่เป็นเชื้อไฟรอบรัศมีไม่ต่ำ
กว่า ๔ เมตร โครงหลังคาวัตถุผนังหลังคา ปล่องระบายควันไฟ และ
เพดาน ส่วนประกอบเพดาน ถ้ามีต้องเป็นวัตถุทนไฟ และต้องทำปล่อง
ระบายควันไฟมิให้ฝามาผนังหรือหลังคา รับความร้อนจัด โดยความสูง
ของปล่องต้องสูงกว่าหลังคาอาคารข้างเคียง ภายในระยะโดยรอบ ๒๕
เมตร ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และมีความกว้างของปล่องโดยวัดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

ข้อ ๓๐ ประตูสำหรับอาคารสาธารณะโรงงานหรืออาคารพาณิชย์ ถ้ามี
กรณีประตูต้องเรียบเสมอกับพื้น

ข้อ ๓๑ บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้าต้องมี อย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มี
ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน ๓ เมตร
ลูกตั้งสูงไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขึ้นบันไดเหลื่อม

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

กันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และต้องมีพื้นที่
หน้าบันได้มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได
บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง ๓ เมตรหรือน้อย
กว่านั้น และชานพักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความ
กว้างของบันได ระยะตั้งจากชั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุด
ของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร

ข้อ ๓๒ บันไดของอาคารอยู่อาศัย รวมหอพักตามกฎหมายว่าด้วย
หอพัก สำนักงานอาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคาร
พิเศษ สำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไม่เกิน
๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร แต่
สำหรับบันไดของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไป
ไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า
๑.๕๐ เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ต้องมี
บันไดอย่างน้อยสองบันไดและแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อย
กว่า ๑.๒๐ เมตร

บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของคนจำนวนมาก เช่น บันไดห้อง
ประชุมหรือห้องบรรยาย ที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกัน
ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแต่ละชั้นของอาคาร
นั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันไดถ้ามีบันได
เดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

บันไดที่สูงเกิน ๔ เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง ๔ เมตร หรือน้อย
กว่านั้น และระยะตั้งจากชั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของ
อาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร

ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อย
กว่าความกว้างสุทธิของบันได เว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน ๒
เมตร ชานพักบันไดและพื้นหน้าบันไดจะมีความยาวไม่เกิน ๒ เมตร ก็ได้
บันไดตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองต้องมีลูกตั้งสูงไม่เกิน ๑๘ เซนติเมตร
ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่ขึ้นบันได เหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่
น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร และต้องมีราวบันไดกันตก บันไดที่มีความ
กว้างสุทธิเกิน ๖ เมตร และช่วงบันไดสูงเกิน ๑ เมตร ต้องมีราวบันได
ทั้งสองข้าง บริเวณมุมก้นบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น

ข้อ ๓๓ บันไดตามข้อ ๓๒ จะต้องมียุ่ห่างไม่เกิน ๔๐ เมตร จากจุด
ที่ไกลสุดบนพื้นที่ชั้นนั้น

ข้อ ๓๔ บันไดตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ที่เป็นแนวโค้งเกิน ๙๐ องศา
จะไม่มีชานพักบันไดก็ได้ แต่ต้องมี ความกว้างเฉลี่ยของลูกนอนไม่น้อย
กว่า ๒๒ เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ ๓๑ และไม่น้อยกว่า ๒๕
เซนติเมตร สำหรับบันได ตามข้อ ๓๒

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อ ๓๕ บันไดซึ่งมีช่วงระยะสูงกว่าที่กำหนดไว้ ให้ทำที่พักมีขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่าส่วนกว้างของบันไดนั้น ถ้าตอนใดต้องทำเลยมีบันไดเวียนส่วนแคบที่สุดของลูกนอนต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร อาคารที่มีบันไดติดต่อกันตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป พื้น ประตู หน้าต่าง วงกบของห้องบันไดและสิ่งก่อสร้างโดยรอบ บันไดต้องก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟหน้าต่างหรือช่องระบายอากาศ หรือช่องแสงสว่างซึ่งทำติดต่อกัน สูงเกิน ๑๐ เมตร ต้องสร้างด้วยวัสดุทนไฟ

ข้อ ๓๖ ลิฟต์สำหรับบุคคลใช้สอย ให้ทำได้แต่ในอาคารที่ซึ่งประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ และโดยเฉพาะส่วนต่อเนื่องกับลิฟต์นั้นต้องเป็นวัสดุทนไฟทั้งสิ้น ส่วนปลอดภัยของลิฟต์ต้องมีอยู่ไม่น้อยกว่าสี่เท่า ของน้ำหนักที่กำหนดให้

ข้อ ๓๗ วัสดุผนังหลังคาให้ทำด้วยวัสดุทนไฟ เว้นแต่อาคารซึ่งตั้งอยู่ห่างอาคารอื่น ซึ่งมุงด้วยวัสดุทนไฟ หรือห่างเขตที่ดินหรือทางสาธารณะเกิน ๔๐ เมตร จะใช้วัสดุอื่นก็ได้

ข้อ ๓๘ ส่วนฐานรากของอาคารซึ่งอยู่ใต้ดินต่อเนื่องกับทางสาธารณะ จะลำทางสาธารณะเข้าไปไม่ได้ ฐานรากของอาคารต้องทำเป็นลักษณะถาวรมั่นคง พอที่จะรับน้ำหนักของอาคารและน้ำหนักที่จะใช้บรรทุกได้ โดยปลอดภัย ในกรณี que เห็นว่าการกำหนดฐานรากยังไม่มั่นคงเพียงพอ ให้เรียกการคำนวณจากเจ้าของอาคาร เพื่อประกอบการพิจารณาได้

ข้อ ๓๙ อาคารที่ปลูกสร้างสูงเกินเจ็ดชั้น ให้มีพื้นที่ลาดฟ้าเพื่อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศตามสภาพที่เหมาะสม

หมวด ๔ แนวอาคารและระยะต่าง ๆ

ข้อ ๔๐ ห้ามมิให้บุคคลใดปลูกสร้างอาคารหรือส่วนของอาคารยื่นออกมาในหรือเหนือทางหรือที่ดินสาธารณะ

ข้อ ๔๑ ดึกแถว ห้องแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารสาธารณะที่ได้รับแนวห่างจากเขตทางสาธารณะไม่เกิน ๒ เมตร ท้องกันลาดของพื้นชั้นแรกต้องสูงจากระดับทางเท้าที่กำหนด ๓.๒๔ เมตร ระเบียงด้านหน้าอาคาร ยื่นได้ไม่เกินส่วนยื่นสถาปัตยกรรม ห้ามระบายน้ำจากกันสาดด้านหน้าอาคารและจากหลังคาลงในที่สาธารณะ หรือในที่ดินที่ได้รับแนวอาคารจากเขตทางสาธารณะโดยตรง แต่ให้มีรางระบายหรือท่อระบายน้ำจากกันสาดหรือหลังคา ให้เพียงพอลงไปถึงพื้นดินแล้วระบายลงสู่ที่สาธารณะหรือบ่อพักอาคารตามวรรคหนึ่งที่ได้รับแนวห่างจากเขตทางสาธารณะเกิน ๒ เมตร หากมีกันสาดระเบียงหรือส่วนยื่นสถาปัตยกรรมใดยื่นออกมาในระยะ ๒ เมตร จากเขตทางสาธารณะต้องปฏิบัติตามสองวรรคแรกด้วย

ข้อ ๔๒ ห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคารสูงกว่าระดับพื้นดินเกินสองเท่าของระยะจากผนังด้านหน้าของอาคารถึง แนวถนนพาดตรงข้าม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

ข้อ ๔๓ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคาร ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ
ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้าที่ก่อสร้าง
หรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนว
อาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน
๒๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก เขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑
ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนว
อาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ อย่างน้อย ๒ เมตร

ข้อ ๔๔ อาคารหลังเดียวซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากัน
ขนานอยู่เมื่อระยะระหว่างถนนสาธารณะสองสายนั้นไม่เกิน ๖๐ เมตร
และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กว้างกว่าไม่เกิน ๖๐
เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่
ใกล้ที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะ ด้านตรงข้าม
ของสายที่กว้างกว่า

ข้อ ๔๕ อาคารหลังเดียวซึ่งอยู่ที่มุมถนนสายสาธารณะสองสายขนาด
ไม่เท่ากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะ
ราบที่ใกล้ที่สุด จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรง
ข้าม ของสายที่กว้างกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนน
สาธารณะที่แคบกว่าต้องไม่เกิน ๖๐ เมตร สำหรับอาคารซึ่งเป็น
ห้องแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่
แคบกว่าต้องไม่เกิน ๑๔ เมตร

ข้อ ๔๖ ระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดิน กรณีผนังอาคารมีประตู
หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ช่องแสง หรือระเบียงอาคาร ต้องมี
ระยะห่างจากเขตที่ดิน ดังนี้

(๑) ผนังอาคาร ส่วนที่สูงไม่เกิน ๙ เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินที่ไม่น้อย
กว่า ๒ เมตร

(๒) ผนังอาคารส่วนที่สูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๓ เมตร ต้องอยู่ห่าง
เขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ข้อ ๔๗ ผนังอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๖

(๑) และ (๒) ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และต้อง
ก่อสร้างเป็นผนังทึบและลาดฟ้าของอาคารด้านนั้น ให้ทำผนังทึบสูง
จากลาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้อง
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

ข้อ ๔๘ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด
ดังต่อไปนี้

(๑) อาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐
ใน ๑๐๐ ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มีมากที่สุดของอาคาร

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดภายหลังข้อบัญญัติ
นี้ใช้บังคับแล้ว ข้อบัญญัตินี้ส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงให้เป็น
อันยกเลิก และให้ข้อบัญญัตินี้ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง
ยังมีผลใช้บังคับต่อไป ข้อบัญญัตินี้ส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วย การผังเมืองนั้น
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เหนือ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้

(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ ๒๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ ๑๐ บาท

(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ ๑๐ บาท

(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ ๑๐ บาท

(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ ๒๐ บาท

(๖) ใบรับรอง ฉบับละ ๑๐ บาท

(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองฉบับละ ๕ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้

(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ ๒๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ ๑๐ บาท

(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ ๑๐ บาท

(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ ๑๐ บาท

๓. ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร
สำหรับการก่อสร้างหรือ สำหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้

(๑) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ให้คิดตาม
พื้นที่ของพื้นอาคาร แต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท

(๒) อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร
แต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ ๒ บาท

(๓) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของ
อาคารแต่ละชั้น รวมกัน ตารางเมตรละ ๔ บาท

(๔) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน
ห้าร้อยกิโลกรัม ต่อหนึ่งตารางเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละ
ชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๔ บาท

(๕) พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า
ออกของรถ สำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙) แห่งพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้คิดตามพื้นที่ของที่จอดรถที่กลับ
รถ และทางเข้าออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท

ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถ สำหรับอาคารที่กำหนดตามมาตรา ๘ (๙) อยู่ใน
อาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจ
แบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก

นายวัชรศักดิ์ คุณมาศ
หัวหน้าสำนักปลัด

- (๖) บ้าย ให้คิดตามพื้นที่ของบ้าย โดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดตารางเมตรละ ๔ บาท
- (๗) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เชื้อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพง ให้คิดตามความยาวเมตรละ ๑ บาท

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไป ให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้น ให้นับจำนวนชั้นของพื้นอาคารที่บุคคลเข้าใช้สอยได้ยกเว้นพื้นชั้นลอย

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคา หรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุดในกรณีที่มีพื้นชั้นลอย ให้คิดพื้นชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพื้นอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย

ข้อ ๔. ให้อาคารดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตาม ข้อ ๑ การต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๒ และการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตาม ข้อ ๓

(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๒) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ

(๕) อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร ซึ่งสูงไม่เกินสองชั้น หรือสูงไม่เกิน เก้าเมตร และมีกำหนดเวลารื้อถอน

(๖) อาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร และไม่ใช่อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีกำหนดเวลารื้อถอน

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามหรือจะอภิปรายในวาระที่ ๔.๓ เชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเป็นอย่างอื่น ผมขอขอมติสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

นายศุภกร กุลวัฒน์ตรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

ที่ประชุมลงมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่น ๆ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือท่านใดสอบถามหรือ
จะเสนอเรื่องใดใหม่ครับ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เหนือหมู่ที่ ๔ ครับ

นายเลี่ยนฮุน แซ่ญ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้
บริหาร กระผมนายเลี่ยนฮุน แซ่ญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเวียงเหนือหมู่ที่ ๔ มีเรื่องนำเสนอดังต่อไปนี้
- อยากให้ซ่อมแซมฝายน้ำล้นที่หนองเตียงด้วยครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือท่านใดสอบถามหรือ
จะเสนอเรื่องใดใหม่ครับ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เหนือหมู่ที่ ๓ ครับ

นางรันทา คำแก้ว
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางรันทา คำแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเวียงเหนือหมู่ที่ ๓ มีเรื่องนำเสนอดังต่อไปนี้
- ขอขอบคุณ นายกที่ช่วยออกไปซ่อมแซมถนนให้สัญจรได้สะดวกสบาย
- อยากให้ช่วยซ่อมแซมถนนสายบ้านเตียง-โนนเปือย ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
เวลาฝนตกแล้วมองไม่เห็นหลุม เพราะบางหลุมก็มีเหล็กไหลขึ้นมา อาจ
จะทำให้ประชาชนที่สัญจรได้รับอันตราย

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือท่านใดสอบถามหรือ
จะเสนอเรื่องใดใหม่ครับ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เหนือหมู่ที่ ๙ ครับ

นายชาติ กระทบ
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ และ
ผู้บริหารทุกท่าน เจ้าหน้าที่ ฌมนายชาติ กระทบ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือหมู่ที่ ๙ มีเรื่องนำเสนอดังต่อไปนี้
- อยากให้แก้ไขโคมไฟฟ้าส่องสว่างที่หักลงมา ๒ จุด จุดที่ ๑ โคตัง
นายกต้อย จุดที่ ๒ ร้านขายเนื้ออาจารย์บัณฑิต

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือท่านใดสอบถามหรือ
จะเสนอเรื่องใดใหม่ครับ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เหนือหมู่ที่ ๑ ครับ

นายประกอบ สิงห์ทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ กระผมนายประกอบ สิงห์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือหมู่ที่ ๑ มีเรื่องนำเสนอต่อไปนี้

- อยากให้ซ่อมแซมฝายน้ำหล่นห้วยศรีชะกระบือตรงบริเวณศาลปู่ตาให้ก่อนเพราะตอนนี้ใกล้จะพังแล้วครับ
- อยากให้ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนางมอญ เนื่องนอง
- โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้เริ่มดำเนินการหรือยังครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือท่านใดสอบถามหรือจะเสนอเรื่องใดไหมครับ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือหมู่ที่ ๘ ครับ

นายสมพงษ์ โคส่า
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เจ้าหน้าที่กระผมนายสมพงษ์ โคส่า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ มีเรื่องนำเสนอต่อไปนี้

- อยากให้ช่วยแก้ไขเรื่องท่อระบายน้ำ เพราะฝนตกน้ำไหลมาท่วมข้างตรงกลาง ไม่ไหลลงไปที่ปลายทางได้ครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภา

เชิญเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ครับ

นายอำนาจ วงษาบุตร
เลขานุการนายก

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ เจ้าหน้าที่กระผมนายอำนาจ วงษาบุตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ขอชี้แจงเรื่องท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๘ ปัจจุบันกำลังดำเนินการแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภา

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือครับ

นายวิเชียร ศรีสังขาล
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม ผมนายวิเชียร ศรีสังขาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ผมขอตอบคำถามท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ แต่ละท่านดังต่อไปนี้

นายวิเชียร ศรีสังขาล
นายก อบต.

- ขอตอบคำถามท่านส.อบต. ม. ๑ ฝ่ายน้ำล้นห้วยศรีชะกระบือผมจะให้กองช่างออกไปสำรวจและส่งเรื่องแจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพราะฝ่ายน้ำล้นห้วยศรีชะกระบือไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
- ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างผมจะให้กองช่างออกไปดำเนินการให้ครับ
- ขอตอบคำถามท่านส.อบต. ม. ๔ ฝ่ายน้ำหล่นตอนนี้คงจะทำได้ เพราะน้ำเยอะและไหลแรงมาก ต้องรอให้น้ำลดลงก่อนค่อยเอากระสอบทรายมาวางป้องกันได้ครับ
- ขอตอบคำถามท่านส.อบต. ม. ๙ ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่องสว่างผมจะให้กองช่างออกไปดำเนินการให้ครับ
- ขอตอบคำถามท่านส.อบต. ม. ๘ ท่อระบายน้ำ ต้องปรับแก้ไขประมาณ ๔ จุดถึงจะทำให้น้ำไหลได้ ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับ
- ขอตอบคำถามท่านส.อบต. ม. ๑ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง พนักงานครูและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ผมได้มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภา

เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือครับ

นายศุภกร กุลวัฒน์ตรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร กระผมนายศุภกร กุลวัฒน์ตรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ขออนุญาตเรียนชี้แจง ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกำลังดำเนินการอยู่ ยังไม่ได้ข้อสรุปกับบริษัททัวร์ ถ้าได้สรุปที่แน่ชัดผมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภา

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือท่านใดสอบถามหรือจะเสนอเรื่องใดไหมครับ เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือหมู่ที่ ๔ ครับ

นายเลี่ยนฮุน แซ่ญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร กระผมนายเลี่ยนฮุน แซ่ญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือหมู่ที่ ๔ มีเรื่องนำเสนอต่อไปนี้

- ยางมะตอยสำเร็จรูปที่เหลื้อมผมขอเอาไปซ่อมแซมถนนได้ไหมครับ
- โครงการใช้จ่ายเงินสะสมไม่ทราบว่าเริ่มดำเนินการหรือยังครับ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภา

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือครับ

นายวิเชียร ศรีสังขาล
นายก อบต.

นายวิเชียร ศรีสังขาล
นายก อบต.

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

นายศุภกร กุลวัฒน์ตรี
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว
ประธานสภาฯ

ปิดประชุม

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุม ผม
นายวิเชียร ศรีสังขาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ขอตอบ
คำถามท่านส.อบต. ม. ๔ อย่างมะตอย ให้ท่านสมาชิกไปติดต่อประสาน
งานกับกองช่าง ได้เลยครับ

- โครงการใช้จ่ายเงินสะสมและโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ที่ยังไม่ดำเนินการ ตอนนี้สามารถดำเนินการ
ได้เฉพาะโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะฝนตกทำให้น้ำท่วม
ซึ่งไม่สามารถจะทำโครงการหินคลุกและลูกรังได้ ผมจะพยายามเร่ง
ดำเนินการให้ครบทุกโครงการครับ และเวลา ๑๔.๓๐ น.เชิญท่าน
สมาชิกทุกท่านเข้าร่วมฟังข้อมูลจากแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
เรื่องโครงการก่อสร้างถนนสาย ศก.๕๐๓๒ แยกถนนเทศบาลกันทรลักษณ์
- บ.สามแยกโพธิ์เมือง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

เชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือครับ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือที่เคารพ
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ คณะผู้บริหาร กระผมนายศุภกร กุลวัฒน์ตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ขออนุญาตเรียนชี้แจง สภาองค์
การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือได้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยที่
๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ครั้งต่อไปจะประชุมในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เวียงเหนือ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถดำเนิน
การพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาได้ งานกิจการสภาจึงได้ดำเนิน
การทำหนังสือถึงนายอำเภอกันทรลักษณ์ เรื่องขอขยายเวลาการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ออกไปอีกตั้งแต่ วันที่ ๑๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗


มีท่านใดจะสอบถามหรือจะเสนอเรื่องใดในวาระที่ ๕ อีกเชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือท่านใดที่จะ
สอบถาม ขอปิดประชุมครับ

เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายศุภกร กุลวัฒน์ตรี)
เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ) 
(นายสมหวัง อินทร์สนอง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายชาติ กระมล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายเสถียร เครือทอง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญรัตน์ โพธิ์ขาว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ